



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-04-01

K2r UGN & GRILL

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02

RENGÖRARE

1. Namnet på produkten och företaget

☒ Godkänd för användning

Handelsnamn K2r UGN & GRILL RENGÖRARE
Produkttyp Aerosolförpackad ugn och grillrengöring.

Leverantör KEMIBOLAGET OCEAN AB
Adress Heliosgatan 24
Postadress 120 30 Stockholm
Telefon 08-683 88 00
Fax 08-605 98 10
Kontaktperson Halina Wnukowska
Nödtelefon Giftinformation 112
E-mail info@oceanprodukter.se
Webbadress www.oceanprodukter.se

2. Farliga egenskaper



RISKSAMMANFATTNING

**Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
EXTREMT BRANDFARLIGT.**

3. Sammansättning/ämnenas klassificering

Nr	Råvara	EG-NR	CAS-NR	Mängd vikt%	Faroklass/Symbol
1	N-metyl-2-pyrrolidon	212-828-1	872-50-4	5-15%	Xi; R36/38
2	Butan	203-448-7	106-97-8	5-15%	F+ R12
3	Propan	200-827-9	74-98-6	5-15%	F+ R12
4	Isobutan	200-857-2	75-28-5	5-15%	F+ R12
5	2-aminoetanol	205-483-3	141-43-5	<5%	Xn R20- R36/37/38
6	Polykarboxylat	-	-	<5%	-
7	Isotridekanol, 6 EO	500-241-6	69011-36-5	<5%	R38-41 Xi
8	Vatten				
Teckenförklaring:		Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, F+= Extremt Brandfarligt Förklaring till R-fraser: Se avsnitt 16			

4. Första hjälpen

Inandning

Flytta den påverkade personen till frisk luft, håll personen lugn och under uppsikt. Sök läkarhjälp vid behov.



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-04-01

K2r UGN & GRILL

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02

RENGÖRARE

Hudkontakt

Skölj rikligt med vatten, använd tvål om sådan finns tillgänglig.

Stänk i ögonen

Spola omedelbart med mjuk vattenstråle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, ljuskänslighet, synpåverkan) fortsatt att spola och kontakta/uppsök sjukhus eller läkare

Förtäring

Om produkten svalts framkalla ej kräkning, håll den utsatte lugn. Tillkalla läkare om större mängder svälts.

5. Åtgärder vid brand



Släckmedel

Släckes med pulver/koldioxid/skum.

Brand- och explosionsrisker

Tryckbehållare får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

Övrigt

Behållare i närheten av brand flyttas och/eller kyles med vatten.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp



Allmän information

SPILL OCH SANERING: Torkas upp med trasa eller dylikt. Observera risken för antändning av trasan.

7. Hantering och lagring



Speciella egenskaper och risker

Förvaras oåtkomligt för barn.

Hanteringsföreskrifter

Var aktsam vid all hantering av kemikalier, även sprayburkar.

Lagring

Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över +50° C.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder



Allmänna råd

Läs noga varningstexten på förpackningen. Förvara otillgängligt för barn.

Andningsskydd

Behövs ej vid normal användning.

Ögonskydd

Behövs ej vid normal användning

Handskydd

Skyddshandskar behövs ej vid normal användning, men rekommenderas om användaren kommer i långvariga/ofta upprepade direktkontakt med produkten.

Skyddskläder

Behövs ej vid normal användning

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper



Utseende/färg	Aerosol	Explosionsområde (i luft)	-
Lukt	karaktäristisk	Ångtryck (20°C)	ca 4.2 bar
pH	-	Viskositet (25°C)	-
Frys punkt/Smältpunkt	°C	Relativavdunstningshastighet (n-BuAc=1)	-



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-04-01

K2r UGN & GRILL

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02

RENGÖRARE

Kokpunktsområde	°C	Densitet (15°C)	ca 1001 kg/m ³
Flampunkt	<°C	Vattenlöslighet (20°C)	-

10. Stabilitet och reaktivitet



Stabilitet/förhållanden som bör undvikas

Stabil vid normal hantering.

Reagerar med / material som bör undvikas

Inga farliga reaktioner kända.

Farliga omvandlingsprodukter

Inga kända.

11. Toxikologisk information



Inandning

Ånga kan vara irriterande på ögon och andningsorgan, Sörj för god ventilation!

Stänk i ögonen

Irriterande.

Hudkontakt

Irriterande.

Förtäring

Kan ge: Magsmärtor. Illamående. Kräkningar.

Kroniska effekter

Inga kroniska effekter kända.

Sensibilisering

Inga kända.

Cancer

Inga indikationer kända.

Mutagenicitet

Inga indikationer kända.

12. Ekologisk information



Allmän information

På det sätt som aerosoler av denna typ används, bedöms produkten ej ha någon miljöpåverkan.

13. Avfallshantering



Generellt

Tomma emballage bör lämnas till lokala återvinningsföretag. För mer information ring REPA:s kundtjänst tel 020-731112.

14. Transport information



Produkten klassad som farligt gods: ☒ Ja ☐ Nej ☐ Ej bedömt

UN-nr: 1950



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-04-01

K2r UGN & GRILL

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02

RENGÖRARE

PROPER SHIPPING NAME: Aerosoler

ADR/RID (Vägtransport / Järnvägstransport)

Klass:	2, 5F	Förpackn.gr.	
Etikett:	2.1		
Faronummer:			

IMDG/GGVSee

Class:	2	Packing group	
Marine pollutant	no	EMS:	F-D, S-U
		MFAG (former 620)	

Proper shipping name: Aerosols, flammable

IATA-DGR/ICAO

Class:	2.1		
Hazard Label(s)	Flamm. gas	ERG Code	10L
Pkg Instructions	Y203 / 203 / 203		

Proper shipping name: Aerosols, flammable

AEROSOLER transporteras inom landet som vanligt gods om varje kolli väger högst 30 kg. Varje kolli skall märkas med "UN 1950", behållarna skall placeras i kartong eller tråg. Fraktsedel skall märkas: UN 1950 AEROSOL, 2,5 A ADR, FRIMÄNGD.

15. Gällande bestämmelser



Klassificerad i enlighet med KIFS 1998:8, senaste ändring 2005:7 och EG nr 1907/2006 (Reach).

Klassificering	Symbol/ Farobeteckning	Faroklass/Farokod
Hälsofarlighet	Andreaskors/Irriterande	Irriterande (R36/37/38) Xi
Miljöfarlighet	-	Ej Märkningspliktig
Brandfarlighet	Brandflamma/ Extremt brandfarligt	Extremt brandfarligt (R12) F+



RISKSAMMANFATTNING

**Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
EXTREMT BRANDFARLIGT.**

Innehållsmärkning:

2-aminoetanol
N-metyl-2-pyrrolidon
Butan
Propan
Isobutan
Polykarboxylat
Isotridekanol, 6 EO
Vatten

R-fraser



Säkerhetsdatablad

Reviderat: 2008-04-01

K2r UGN & GRILL

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02

RENGÖRARE

R12 - Extremt brandfarligt.

R36/37/38- Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.

S3.6- Får ej utsättas för temperatur över +50°C.

S2 - Förvaras oåtkomligt för barn.

S23 - Undvik inandning av spraydimma.

S24/25-Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26- Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S41- Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Tryckbehållare får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

16. Övrig information

Detta SDB innehåller både information som är definierad av EU och nationell lagstiftning samt information utarbetad av Kempartner AB.

Upplysningarna i detta säkerhetsblad anses vara sanna och korrekta vid datum för utfärdandet.

Förbehåll tages för upplysningarnas exakthet eller fullständighet, samt alla rekommendationer eller förslag, som är beskrivna utan någon form för garanti.

Eftersom förhållandena vid användning står utanför vårt företags kontroll, är det användarens ansvar att bestämma förhållanden för säker användning av denna produkt.

LISTA ÖVER ALLA RELEVANTA RISKFRASER

Nr.	R-frastext
R20	Farligt vid förtäring.
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R12	Extremt brandfarligt

Utgiven: 2001-11-07 (version 1)

Omarbetat 2008-04-01 version 5.

Ändrad under avsnitt: 2, 3, 15, 16

Ersätter tidigare SDB: 2006-05-02 version 4