

SÄKERHETS DATBLAD

Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Petwise Fästinghalsband – Medium/Large
Reg nr 4973

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Halsband för stora hundar impregnerat med avskräckande medel för att minska risken för bett av fästing och andra bitande insekter.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

KÖAB
Klockaregatan 27
SE-311 36 Falkenberg
Sverige
Tel: 0346-804 39
info@koab.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

0346-877 50 (kontorstid)

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Enligt Direktiv 1999/45/EC

Klassificeras ej

Enligt Förordning 1272/2008

Klassificeras ej

Förklaring till farokoder, R-fraser och faroangivelser, se avsnitt 16

2.2 Märkningsuppgifter

Enligt Direktiv 1999/45/EC och 98/8

Undvik kontakt med huden och ögonen.

Tvätta händer och exponerad hud efter användning.

Förbrukat halsband kan slängas bland hushållssoporna.

Ej öppnade förpackningar klassificeras farligt avfall och skall lämnas på miljöstation eller återvinningscentral.

Aktiv ingrediens: *p*-mentan- 3,8-diol - 47 g/100g impregneringsmedel (6,6 g/100g halsband)

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Förvara förpackningen stängd.

Bekämpningsmedel klass 3

Reg. Nr 4973

2.3 Andra faror

Kan irritera ögonen.

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga ingredienser		Klassificering ¹	Halt ² %
		67/548/EEG / 1272/2008 Självklassificering	
CAS: 42822-86-6 EINECS: 255-953-7	<i>p</i> -mentan-3,8 diol (Aktivt ämne)	Ej klassificerad / Ej klassificerad Xi; R36 / Eye Irrit. 2, H319	47 (6,6)
CAS: 110-27-0 EINECS:203-751-4	Isopropylmyristat	Ej klassificerad / Ej klassificerad Xi, R38 / Skin Irrit. 2, H315	15-20 (2,7)

1) Förklaring till farokoder, R-fraser, faroklasser och faroangivelser, se avsnitt 16

2) Avser koncentrationen i impregneringsmedlet (avser koncentrationen i hela halsbandet)

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Frisk luft.

Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.

Ögonkontakt

Tag ur eventuella kontaktlinser.

Skölj ögonen med vatten i minst 5 minuter.

Förtäring

Skölj munnen med vatten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonkontakt

Kan orsaka irritation i ögonen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ögonkontakt

Uppsök sjukhus eller ögonläkare om besvär uppstår och kvarstår.

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Välj släckningsmedel beroende på vad som brinner i närheten.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarlig.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vidta åtgärder som vid vilken annan brand som helst. Inga speciella.

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Ej relevant.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Ej öppnade förpackningar skall lämnas på miljöstation.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ej relevant.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Ät eller drick inte i samband med hantering av produkten.

Tvätta händerna efter hantering.

Använd ej till hundvalpar under två månader.

Om djurets hud blir irriterad, avbryt användning.

Genom att gnugga på halsbandet eller att hunden bara rör på sig, reaktiveras halsbandet varje dag och en repellerande zon skapas runt hunden. Så länge halsbandet doftar, så fungerar det som avsett.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagras i rumstemperatur.

Lagras avskilt från livsmedel.

Lagras i stängd originalförpackning.

Hållbarhet: se datum på förpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Halsband för stora hundar impregnerat med avskräckande medel för att minska risken för bett av fästing och andra bitande insekter.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

För icke-professionell hantering.

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering (AFS 2005:17)

Ämne	Nivågränsvärde mg/m ³	Anmärkning
		Inga gränsvärden

8.2 Begränsning av exponeringen

Undvik kontakt med ögonen.

Tvätta händerna efter användning.

Personlig skyddsutrustning

Använd handskar vid behov.

Begränsning av miljöexponeringen

Förbrukat halsband slängs i hushållssoporna. Se vidare avsnitt 13.

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende	impregnerat halsband
Doft	sötaktig/citrus
pH	ej relevant
Brandfarlighet	ej brandfarligt

9.2 Annan information

Ingen uppgift.

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ej reaktionsbenägen under normala förhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Ingen information

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxiska effekterna

Ämnen

p-mentan-3,8 diol (47%)

Koncentrerat ämne är irriterande för ögonen och kan vara irriterande på huden.

Bedöms ha låg oral giftighet.

Bedöms inte vara allergiframkallande (baserat på både human- och djurstudier).

Isopropylmyristat (15-20%)

Koncentrerat ämne irriterar huden.

Blandningar

Blandningen är inte testad.

Hälsoriskbedömning baserat på de ingående ämnernas egenskaper – "PETWISE bedöms inte ge upphov till några hälsorisker för vuxna eller barn om det hanteras i enlighet bruksanvisningen. Denna bedömning görs efter att en hälsoriskbedömning av PETWISE gjorts i enlighet med vedertagna principer. Hälsoriskbedömningen visar att den mängd av p-mentan- 3,8-diol som en person kommer i kontakt med, vid hantering av PETWISE halsbandet eller djur som bär det, kraftigt underskrider det som bedöms vara hälsoskadligt för människa."

Sannolika exponeringsvägar – hud och ögon.

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produkten är inte testad.

12.1 Toxicitet

Ämnen

Isopropylmyristat (15-20%)

EC₅₀ Daphnia 48h 100 mg/l

Art: *D. magna*

IC₅₀ Alger 72h >100 mg/l

Art: *Scenedesmus subspicatus*

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ämnen

p-mentan-3,8 diol (47%)

Ämnet bedöms lätt nedbrytbart.

Isopropylmyristat (15-20%)

90 % bryts ner på 30 dygn (OECD 301C).

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Isopropylmyristat (15-20%)

BCF: 1175

12.4 Rörligheten i jord

Ingen uppgift.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten är inte bedömd.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING

Kasserad produkt utgör farligt avfall enligt SFS 2011:927.

EWC kod 20 01 19* Bekämpningsmedel

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Lämna oanvänd produkt till kommunens miljöstation.

Förbrukat halsband kan slängas bland hushållssoporna.

Se vidare bestämmelser i svensk lagstiftning SFS 2011:927 samt Europeisk lagstiftning DIREKTIV 2008/98/EG

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION

Produkten är ej föremål för transportregleringar.

14.1 UN-nummer

Ej relevant

14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant

14.3 Faroklass för transport

Ej relevant

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant

14.5 Miljöfaror

Ej relevant

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej relevant

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej relevant

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (2000:338) om biocidprodukter

KIFS 2008:3 - Kemikalieinspektionens föreskrifter om bekämpningsmedel

KIFS 2005:7 – Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter

AFS 2005:17 - Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

SFS 2011:927 – Avfallsförordning

Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/45/EG av den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 453/2010 av den 20 maj 2010 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Produkten är en biocid som är godkänd av Kemikalieinspektionen efter att bl.a. en säkerhetsbedömning har gjorts.

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION

Källor

Uppgifter från tillverkaren

Kemiska Ämnen – databas http://kemi.prevent.se/search_swe.asp

Förklaringar till Farokoder, R-fraser och faroangivelser

Xi	Irriterande
R36	Irriterar ögonen
R38	Irriterar huden
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, farokategori 2
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, farokategori 2
H315	Irriterar huden
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation

Innehavare av godkännande

Equine Natural Choice Ltd, T/A Lenrys Associates, Bleak House Farm Dawesmere Road, Gedney Drove End
SPALDING PE12 9NW, STORBRITANNIEN